

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN LA RIOJA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Mariano Laguna Olmos, Cristina Fernández García, Laura San Juan Sáenz, Pilar Sáenz Pascual, Ana María de la Peña Dieste Pérez, Ana María Ruiz Peña
Hospital San Pedro (Logroño)

OBJETIVOS

En este estudio el objetivo principal es describir las características epidemiológicas de las pacientes incluidas en el estudio y en segundo lugar, analizar la relación entre cáncer escamoso y adenocarcinoma en nuestra muestra.


MÉTODOS Y RESULTADOS

Estudio retrospectivo descriptivo.
Mujeres diagnosticadas de Cáncer de Cérvix invasor entre 2014-2016 (N=25).
Estudio de las características epidemiológicas de las pacientes

EDAD AL DIAGNÓSTICO:


- 31-86 años.
- Edad media → 58 años.
- 8% de la muestra → <35 años.

PARIDAD




■ Multiparas ■ Nuliparas ■ < 3 Hijos

NACIONALIDAD



■ Española ■ Rumana ■ Polaca ■ Ucraniana

TIPO HISTOLÓGICO



■ ESCAMOSO ■ ADENOCARCINOMA

CONCLUSIÓN

El número de cánceres diagnosticados en pacientes menores de 35 años en nuestro estudio es mucho menor al que refiere la bibliografía, hecho que quizás podríamos atribuir a un cribado poblacional de calidad como el que se lleva a cabo en nuestra comunidad.

Hemos observado un aumento de la incidencia del Adenocarcinoma en los últimos 3 años tal y como refiere la bibliografía.