



HOSPITAL UNIVERSITARIO
RÍO HORTEGA

Correlación entre citología negativa y diagnóstico anatomopatológico en pieza de conización

Lera Ramírez A, Gil Guillén L, García Yuste M, Solé Mayoral A, Pavón Sáenz KM, Muñoz Ledesma AM
Hospital Universitario Río Hortega Valladolid

OBJETIVOS

Analizar los resultados de conización cervical en pacientes con citología negativa en seguimiento por nuestra Unidad de Colposcopia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de 54 pacientes sometidas a conización cervical entre Enero de 2018 y Agosto de 2019, que fueron remitidas desde el Programa de cribado a la Unidad de Colposcopia del Hospital Río Hortega, con diagnóstico citológico negativo.


CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio son limitados por su carácter retrospectivo y el tamaño muestra.

Aunque los casos con citología negativa y HPV positivo se han considerado un subgrupo con riesgo bajo de lesión cervical, sería necesario realizar protocolos específicos de estudio que permitan seleccionar adecuadamente a las pacientes de riesgo para la realización de colposcopia inmediata.

RESULTADOS

Serotipo de HPV en pacientes con citología negativa



Colposcopia y diagnóstico AP en pieza de conización con citología negativa

