

ÚLCERAS VULVARES DURANTE EL TRATAMIENTO DE CONDILOMAS: A PRÓPOSITO DE UN CASO

Sabonet Morente L, Guzmán León A, Navarro Romero M. Enríquez López A,
Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN

Las úlceras genitales son una patología que con relativa frecuencia lleva a la paciente a consultar y que presentan múltiples etiologías (infecciosas, traumáticas, autoinmunes, neoplásicas, tóxicas..). Ante la presencia de una úlcera se debe hacer un diagnóstico diferencial.

CASO CLINICO

Paciente de 23 nuligesta . AP: diabetes mellitus insulino-dependiente e hipotiroidismo. Acude por primera vez a la consulta por condilomas vulvovaginales generalizados. La paciente refería tener pareja estable con la que mantenía relaciones habituales con preservativos. Su pareja no presentaba dichas lesiones. Se inicia tratamiento con Imiquimod 3 veces a la semana, y en la semana 10^a la paciente acude a la consulta por presentar intensa ulceración vulvar . En la exploración se observan úlceras bilaterales de característica herpéticas intensamente dolorosas generalizadas (Fig.1y2)

En ese momento se indica suspender el tratamiento con Imiquimod y se instaura tratamiento con Aciclovir VO 5 días con remisión completa del cuadro. Se solicitó serología para ETS.

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

Aunque el herpes es la causa más frecuente de úlcera vulvar y en el caso que presentamos el diagnóstico inicial de sospecha fue herpes genital, el hecho de estar en tratamiento con imiquimod nos llevó a barajar la posibilidad de que hubiesen sido causadas por dicho tratamiento.

La buena respuesta al aciclovir nos confirmó el diagnóstico de sospecha inicial.

La úlcera herpética es la causa más frecuente de úlcera genital en mujeres jóvenes. Su diagnóstico es clínico y se debe hacer diagnóstico diferencial con otras causas de úlcera genital.



Figura 1

CAUSAS DE ÚLCERAS GENITALES :

1-INFECCIOSAS

- Úlceras herpéticas (la más frecuente)
- Sífilis
- Chancro blando (Chancroide).
- Linfogranuloma venéreo

2-NO INFECCIOSAS

- Inmunológica (Enf. De Behcet..
- Traumáticas
- Medicamentosas
- Neoplásicas



Figura 2