



Conocimiento de la Mujer sobre el Virus del papiloma Humano y su impacto en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud.

Autores

Pluvio J. Coronado Martín
Mar Ramírez Mena
Mónica Bellón del Amo
Javier García Santos
Javier Calvo

Resumen

Justificación

La información sobre las consecuencias del VPH en la mujer y el hombre es extensa, diversa y desafortunadamente mucha de ella es errónea. En España no existen datos sobre conocimiento del HPV, teniendo en cuenta la era postvacunación, ni de su actitud frente a la infección del VPH. Por ello, es necesario evaluar en nuestro entorno qué saben las mujeres sobre la infección VPH.

El diagnóstico de VPH tiene un impacto físico, sexual, social y emocional en la mujer. Solo existen cuestionarios que analizan la calidad de vida relacionada con la salud en mujeres con displasia cervical y condilomas, pero ninguno sobre el impacto de la infección del VPH. Por ello, la creación de un test que mida la calidad de vida relacionada con el VPH es necesario.

Objetivos

1-Primario

Investigar el grado de conocimiento de la mujer sobre el VPH

Validar una escala de calidad de vida en relación con la infección del VPH

2-Secundarios:

Estudiar los factores asociados al conocimiento de las mujeres sobre el VPH

Analizar los factores asociados a la calidad de vida relacionada con el VPH

Conocer qué opinión tiene la mujer sobre la infección del VPH

Analizar el estatus y conocimiento sobre vacunación del VPH



Métodos

Estudio trasversal multicéntrico nacional.

Criterios de inclusión: Mujeres mayores de 18 años que acude a la consulta de ginecología por cualquier patología asociada o no al VPH, que firmen consentimiento informado y que entiendan bien el lenguaje español

Criterios de exclusión: mujeres gestantes, con cáncer de cualquier tipo en tratamiento reciente o con enfermedades psiquiátricas severas (se excluye la depresión leve en tratamiento)

Las mujeres incluidas en el estudio que acepten participar serán entrevistadas para recoger los datos demográficos y relacionados con patología asociada con el VPH.

Fase I. Estudio de conocimiento: Se les pasará el test de conocimiento que se divide en dos partes: una evaluación tipo test de 10 preguntas con tres respuestas posibles (solo una cierta) y otra parte con 10 preguntas para responder verdadero y falso. El valor de cada test será de 100 puntos (10 por cada pregunta acertada) y el resultado será la media entre ambas pruebas.

Fase II. Estudio de calidad de vida: Se ha diseñado una escala de calidad de vida relacionada con la infección VPH de 15 ítems (HPV-QoL) que se pretende validar a nivel nacional. Esta escala se pasará a todas las mujeres con infección por VPH. Además para validarla, se pasarán las escalas. Índice de función sexual femenina (FSFI) y la Global Health Questionnaire (GHQ-12) de Golberg que refleja el estado de salud mental de sus encuestados

Variables resultado:

- Variable principal: Puntuación del test de conocimiento y valor de la escala de calidad de vida HPV-QoL (cuantitativas)
- Variables secundarias: edad, infección por VPH, parejas sexuales, consumo de tabaco y alcohol, estatus menopáusico, actividad sexual, anomalías citológicas, vacunación frente al VPH, variables relacionadas con datos demográficos e histológicos de la paciente. Valores de las escalas validadas aplicadas en el estudio.

Resultados preliminares/esperados

Se ha realizado un estudio piloto en 252 mujeres presentado en la XIV Jornada de Formación en Patología del Tracto Inferior y Colposcopia (Madrid mayo de 2021) que ha evidenciado que las mujeres que acuden a una consulta de PTGI tienen conocimientos en nivel moderado-alto (puntuación global de 8.5 sobre 10 puntos). Se desconoce si estos resultados son extrapolables a la población general y es diferente de las mujeres con o sin patología relacionada con el VPH.



El cuestionario HPV-QoL se pasó en 252 mujeres con infección VPH. Este trabajo presenta, por primera vez, el desarrollo y las propiedades psicométricas preliminares del nuevo cuestionario HPV-QoL en mujeres adultas con HPV. Los resultados revelan que el HPV-QoL tiene muy buenas propiedades métricas de factibilidad (la tasa de respuesta es altamente satisfactoria independientemente de la edad y el nivel educativo). El tiempo de administración fue <5 minutos. Presentó una confiabilidad >70% y se detectaron 4 dominios principales: bienestar general, salud, contagio y sexualidad, con una puntuación total significativa compuesta, que se correlacionaron significativamente con los dominios de GHQ-12 y FSFI.